



CONSEILS TECHNIQUES

Adhésif spécial sol

ADHÉSIFS




6 RÈGLES À RESPECTER




Fichiers acceptés

Fichiers au format PDF (recommandé),
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt.),
Adobe (.psd, .indd, .ai.), JPEG, etc...



Résolution des images

Résolution de 300 dpi conseillée
(*pixel/pouce*)




Impression pleine page

Pour une impression pleine page =
format du document fini +
3 mm de fond perdu minimum tout autour




Colorimétrie

Mode CMJN recommandé
Mode RVB accepté (attention vos
fichiers seront convertis en CMJN, Il est
possible que les couleurs changent)



Zone de sécurité

Aucun texte ou logo à moins de 3 mm du
bord du document fini.



Typographie

Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers
Illustrator ou InDesign (Texte > Vectoriser).

La Laize est la largeur d'une bande de papier

- Vinyle blanc : La taille de laize max en largeur est de 150 cm.
- Vinyle blanc anti-dérapant : La taille de laize max en largeur est de 90 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

À SAVOIR

Pour calculer la surface en mètre carré, multipliez la largeur par la hauteur.

Ex : Autocollant 80 x 80 cm


>> $0,8 \times 0,8 \text{ m} = 0,64 \text{ m}^2$ (inclus dans le format 1 m^2)

En cas d'impression de plusieurs visuels, il suffit d'additionner la surface totale de vos imprimés pour obtenir le format en mètre carré.

Ex : 5 exemplaires d'un autocollant 80 x 80 cm

$0,64 \text{ m}^2 \times 5 = 3,2 \text{ m}^2$ (inclus dans le format 4 m^2)

Largeur du rouleau



Laize max : 150 cm (Vinyle blanc)

Laize max : 90 cm (Vinyle blanc anti-dérapant)

DÉCOUPE



Les formats sont libres, par mètre carré.

Eviter les caractères en dessous de 30 mm et découpes complexes afin de permettre l'échantillonnage.

ATTENTION

Pour la découpe à la forme, il est nécessaire de nous fournir un fichier de tracé vectoriel avec bords perdus de 2mm.

Faites un schéma de préparation pour vérifier l'occupation de l'espace.

Coupe droite



Découpe à la forme



Exemple autocollant sol



VINYLE BLANC (Encre UV / 200µ)

- Adhésif monomère enlevable, pelliculé spécial sol, facile à poser (garantie 6 mois à l'intérieur).
- La taille de laize max en largeur est de 150 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

VINYLE BLANC ANTI-DÉRAPANT (Encre UV / 550µ)

- Adhésif polyuréthane grainé, non pelliculé, ultra enlevable (garantie 1 an à l'intérieur et 2 ans à l'extérieur).
- La taille de laize max en largeur est de 90 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

Vinyle blanc



Vinyle blanc anti-dérapant





SCRIPT LASER

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.



01 40 29 85 45



contact@scriptlaser.com



Par chat en ligne



www.scriptlaser.com →